



Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai



BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



Rīga, Jelgavas iela 90  
Tālr.: +371 67500180  
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

AS "Olaines ūdens un siltums"

OBJEKTS:

"Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Saskaņu ielā, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā"

Amats

Uzvārds

Paraksts

Datums

Lapas nosaukums:

Līguma Nr.23/182/2-18

Būvpr.d.v.

L. Ozola

26.10.2023

Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība

Arhīva Nr. 2023-UK/957-39

Mērogs: b.m

Izstrādāja

L. Ozola

26.10.2023

Stadija

Lapas

Ras.Nr.

BP

UKT-7