

80800010075

### ZEMES (80800010075) ĪPAŠNIEKA APLIECINĀJUMS

Projekta risinājumiem piekritu.

Vārds Uzvārds:

Amats:

Datums:

Paraksts:

*Aldis  
Grūnbergs*  
*05.07.2022.*  
*Grūnbergs*




### Pieņemtie ELT daļas apzīmējumi

- -Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
- -Cinkota tērauda apaļdzelzs, RD-10
- -Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m
- ✕ -Aktīvais zibens uztvērējs
- -Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm<sup>2</sup>)

### KABEĻU AIZSARGCAURULES IESTRĀDES MEZGLS, M 1:20

Esošās kabeļu līnijas, šķērsojumus ar projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N



### Piezīmes:

- Projektējamā ēka atrodas zemesgabala vidus daļā, un ēkas atjaunošana neietekmē kādu blakus esošu būvi;
- Pēc būvdarbu veikšanas jāatjauno esošais zāliens un esošie piebraucamie ceļi, ja tie tiek bojāti;
- Veicot rakšanas darbus, esošiem sakaru un zemsprieguma kabeļiem jāuzstāda divdabīga aizsargcaurule. Aizsargcauruļu skaits precizējams uz vietas būvniecības laikā. Uzstādāms, ja atbilstoši tiek konstatēti. Papildus aizsargcauruli uzstādīt apgaismojuma kabeļiem gadījumā, ja tie konstatēti zem grunts līmeņa.
- Veikt inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus atbilstoši AR un DOP risinājumiem, t.sk. atbilstoši AR un DOP skaidrojošam aprakstam;
- Esošo lietus kanalizācijas sistēmu saglabāt, pēc nepieciešamības pārcelt esošās akas un saīsināt vai pārvietot lietus kanalizācijas caurules. Apjomu precizēt būvniecības laikā;
- Paredzēt pārvietošanas laipu vai brīvu piekļuvi līdz SIA „Baltcom” ESS skapjiem (izvietojumu precizēt SIA „Baltcom” pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
- Veicot darbus SIA „TET” tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:
  - Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldīt tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagriezienu vietās, pie stāvvadiem! Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanu nepārtrauktību!
  - Pēc darbu pabeigšanas jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.
- Pēc nepieciešamības SIA „TET” vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaukot SIA „TET” pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA „TET” pārstāvim.
- Pirms darbu sākuma izsaukt SIA „Tel” pārstāvi un veikt esošās sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā, sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu un ar to saistītos tehniskos, tehnoloģiskos sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.

### ĒKU EKSPĻIKĀCIJA UN APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.	Apzīmējums	Kadastra apzīmējums	Galvenais lietošanas veids	Uguns-drošības pakāpe	Stāvu skaits (virsz./pazem.)	Apbūves laukums m <sup>2</sup>	Būvtilpums m <sup>3</sup>	Lietderīgā platība m <sup>2</sup>	Palīgplatība m <sup>2</sup>	Kopējā platība m <sup>2</sup>
1.	PROJEKTĒJAMĀ ĒKA	80800010075011	11220103	U2a	5/1	836.4	13717	3174.82	706.18	3881

ZEMESGABALA KADASTRA APZĪMĒJUMS 80800010075

PLATĪBA: 11.03 ha

### APZĪMĒJUMI

	Īpašuma robeža
	Atjaunojamā ēka
	Ieeja ēkā
	Esoši koki un krūmi
	Zāliens
	Esošs asfalta vai bruģakmens segums
	Esošs gāzes vads
	Esoši sakaru kabeļi
	Esoša sadzīves kanalizācija
	Esošs ūdensvads
	Esoša siltumtrase
	Esoša elektroapgādes līnija
	Uzstādāma kabeļu aizsargcaurule

### PROJ. ZEMĒJUMA LENTAS ŠĶĒRSOJUMI



Adrese:  
Bāriņu iela 37-5, Liepāja  
Mob.: +371 20083587  
VRN: 42103044336  
B.K. reģ. nr.: 12232  
E-pasts:  
martins@liepsaimnieks.lv



<b>Būvniecības ierosinātais:</b>	A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
<b>Būvprojekta nosaukums:</b>	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
<b>Objekta adrese:</b>	Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
<b>Lapas nosaukums:</b>	ĢENERĀLPLĀNS
<b>Mērogs:</b>	1:500
<b>Pasūt. Nr.</b>	09122020
<b>Arh. reģ. Nr.</b>	09122020
<b>Stadija</b>	-
<b>Marka</b>	GP-1
<b>Lapu sk.</b>	-
<b>Nr.</b>	-