



Sķēlums 1-1, 1:10



Skats no priekšas, 1:20



Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās virskārta - TECHNOMICOL  
Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkārta -  
TECHNOMICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakšklājs  
vai ekvivalents

Esošais bitumena ruļļu materiāls

Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota

Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar  
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar  
pasūtītāju

Sienas pīrāgs - S1
Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes AR-13)
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Pārseguma tips - P4
Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās virskārta - TECHNOMICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkārta - TECHNOMICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakšklājs vai ekvivalents
Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar pasūtītāju

- PIEZĪMES:
- Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
  - Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
  - Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu pīrāgam S1, mainot siltumizolācijas biezumu;
  - Ieejas jumtīņu asis 5-4 atjaunot analogi šiem mezgļiem, papildus atjaunot aizsargslāni stiebrojumam pirms tam to apstrādājot ar pretkorozijas līdzekļiem, vadīties pēc TAA ieteikumiem.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114	
Būvprojekta nosaukums:		Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana		Objekta adrese: Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127	
Lapas nosaukums:		IEEJAS JUMTIŅA ATJAUNOŠANAS MEZGLS			
Mērogs		Pasūt. Nr.		Arh. reģ. Nr.	
1:10; 1:20		25082021		25082021	
Stadija		Marka		Lapu sk.	
-		AR-18		-	
Nr.					