


- Piezīmes:
- 1) Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā.
 - 2) Caurulvadiem, kuri šķērso ugundrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāpārzina ugundrošā aizdare.
 - 3) Uz radiatoriem paredzēta alogatori montāža.
 - 4) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termostatu ar atslēgu regulējamas.
 - 5) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.



Adrese: Bāriņu iela 37-5, Līdāleja Mob.: +371 20883587 VRN:4210304336 B.K. reģ. nr.12232 E-pasts: martins@liepasaimnieks.lv		A/S "Olaives ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaive, LV-2114	
Būvniecības ierosinātais: Būvprojekta nosaukums:		Apkures sistēmas atjaunošana Jelgavas iela 16, Olaive, Olaives novads, LV-2114	
Objektā adrese: Lapas nosaukums:		Apkures sistēmas aksonometriskā shēma 2.daļa.	
Mērogs b/m		Pasūt. Nr. 23022023	
Arh. reģ. Nr. 23022023		Stadija -	
Marka AVK-5		Lapu sk. -	
Nr.			