

FASĀDE ASĪS 2 - 1, M1:100



MATERIĀLU ATŠĪFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0449	3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0445	5		JĀNUMU LOGU SĒLĒKTĪVA STIKLA PAKĒTE AR PVC RĀMI KODS: BALTS	7		BALKONA ARDOŠE, TRĀPECVEIDA PROFILS 120PE, MAT. BIEZŪMS 0,45MM, VAI ANALOĢS KODS: PR23 PĒC RUKKI	9		DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS NEILUMGIJĀS ZĪKLOTIEM BALKONIEM
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0065	4		SILTINĀMĀS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0443	6		PALODZES, SKĀRDĀ ELEMENTI, PE, MAT. BIEZŪMS 0,45MM, VAI ANALOĢS KODS: RR23 PĒC RUKKI	8		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0063	10		DEMONTĒTĒS ESOŠO LOGUS, VEIKT AILES DALEJU AIZMŪRĒŠANU AR VIEGLBETONA BLOKĀM 250 MM BIEZŪMĀ

\* KRĀSU KODI DOTI PĒC "BAUMIT" KATALOGA

PIEZĪMES

- Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā sāva grīdas līmenis kāpņu ielās pie ieejas dzīvoklī.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Viss izmērus un mērvienības, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolāstīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu brūģu apmaiņ 700 mm platumā.
- Logu un durvju eksplākciju skatīt lapās AR-8 un AR-9.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 30mm biezu izolācijas kārtu.
- Vision logiem maināmas ārējās palatzes.
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana.
- Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plāsu aizpildīšanu.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un sākot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
- Viss elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c.) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā, iekārtas pārceļt virs projektējamās siltumizolācijas.
- Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dažvietās maināmo logu marķējumus skatīt fasāžu rasejumu lapās AR-5, AR-6 un AR-7.

DN.	PED.	SP.	DATUMS
-----	------	-----	--------

PASŪTĪTĀIS: AS "Olanes ēdams un siltums"	Reģistrācijas Nr.: 0000102001. Adrese: Olanes iela, Olanes, 10. etaps, 27. LV - 2114
ATBILDZĪGĀJĀ PROJEKTA TĀLS: SIA "Solution Expert"	Reģistrācijas Nr.: 4010200170, Būvniecības Nr.: T84-0A Adrese: Rīga, Pilsas iela 1, LV-1007

PROJEKTA UZSTĀDĪTĀJIS: SIA "METS AB"	Reģistrācijas Nr.: 0010201001. Adrese: Rīga, Dzirnavu iela, LV - 1003
---	--

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRSOTĀ  
FASĀDE ATJAUNOŠANA

OBL. ADRESE: OLANES NOVADS, OLANES, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

KADASTRA NR.: 8009 034 2110

PROJEKTA NOVAIDĪJUMS:

FASĀDE ASĪS 2 - 1, M 1:100

PASŪTĀJIS: MAB - 073

BŪVPROJ. VAD.: Lībors

STADIJA: Vienkāršotā atjaunošana

VA

DATUMS: 26.10.2016

IZSTRĀDĀJA: S. Stalckis

MĒROKS: Rasejuma Nr.

Izmēri:

1:100

AR - 6

LAPAS CAUREJĀS NR.