


LOGU MARKA	SKICE	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		Kopējo logu skaits: 60 Maināmo logu skaits: 31 Nemaināmo logu skaits: 29	<u>Dzīvokļa logs:</u> - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²K); - Iekšpuse/ārpuse RAL 9010; - Uzstādīt PVC palodzi - Atverams/atgāzams; - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu (vai ekvivalentu)
L02		Kopējo logu skaits: 56 Maināmo logu skaits: 31 Nemaināmo logu skaits: 35	<u>Dzīvokļa logs:</u> - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²K); - Iekšpuse/ārpuse RAL 9010; - Uzstādīt PVC palodzi - Atverams/atgāzams; - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu (vai ekvivalentu)
L03		Kopējo logu skaits: 20 Maināmo logu skaits: 20 Nemaināmo logu skaits: 0	<u>Kāpņu telpas logs:</u> - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²K); - Iekšpuse RAL 9010; - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei; - Uzstādīt PVC palodzi - Atverams/atgāzams; - Paredzēt slēdzamu loga rokturi; - Otrā ceturtnā stāva līmeņa logiem uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu (vai ekvivalentu)
L04		Kopējo logu skaits: 8 Maināmo logu skaits: 5 Nemaināmo logu skaits: 3	<u>Dzīvokļa logs:</u> - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²K); - Iekšpuse/ārpuse RAL 9010; - Uzstādīt PVC palodzi - Atverams/atgāzams; - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu (vai ekvivalentu)
L5		Kopējo logu skaits: 20 Maināmo logu skaits: 20 Nemaināmo logu skaits: 0	<u>Kāpņu telpas logs:</u> - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²K); - Iekšpuse RAL 9010; - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei; - Uzstādīt PVC palodzi - Atverams/atgāzams; - Paredzēt slēdzamu loga rokturi; - Otrā ceturtnā stāva līmeņa logiem uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu (vai ekvivalentu)

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO SKAITS	PIEZĪMES
R01		1200 x 350	8	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R02		850 x 450	15	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu

- PIEZĪMES:
- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar Gealan Gecco 3 ventilācijas iekārtu;
 - Logu skicē norādītie izmēri mērīti no fasādes puses;
 - Pirms logu un durvju pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu dabā;
 - Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 20 - 50 mm;
 - Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra.

LOGU MARKA	SKICE	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L6		Kopējo logu skaits: 10 Maināmo logu skaits: 10 Nemaināmo logu skaits: 0	<u>Lodžijas stiklojums:</u> - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²K); - Iekšpuse RAL 9010; - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei; - Uzstādīt PVC palodzi - Atverams/atgāzams; - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu (vai ekvivalentu)
L07		Kopējo logu skaits: 20 Maināmo logu skaits: 20 Nemaināmo logu skaits: 0	<u>Lodžijas stiklojums:</u> - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²K); - Iekšpuse RAL 9010; - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei; - Uzstādīt PVC palodzi - Atverams/atgāzams; - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu (vai ekvivalentu)
L08		Kopējo logu skaits: 10 Maināmo logu skaits: 10 Nemaināmo logu skaits: 0	<u>Lodžijas stiklojums:</u> - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²K); - Iekšpuse RAL 9010; - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei; - Uzstādīt PVC palodzi - Atverams/atgāzams; - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu (vai ekvivalentu)

DURVJU MARKA	SKICE	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		4	<u>Metāla ieejas durvis ar stiklojumu:</u> - $U \leq 1.60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu - Uzstādīt durvju atduri - Paredzēt durvju kodu ar čipu - Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
D02		4	<u>Metāla ieejas durvis pagrabstāvā:</u> - $U \leq 1.60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu - Uzstādīt durvju atduri - Slēdzamas Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
D03		4	<u>Durvis uz bēniņiem:</u> - Ugunsdrošs metāla durvju bloks - EI30 - $U \leq 1.60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - Slēdzamas Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - vienojoties ar Pasūtītāju

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div></div>																				
				<div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div>																				
				<div><div>Objekta adrese:</div><div>Kūdras iela 14, Olaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127</div></div>																				
				<div><div>Lapas nosaukums:</div><div>MAINĀMO LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA</div></div>																				
				<table><tr><td>Mērogs</td><td>Pasūt. Nr.</td><td>Arh. reģ. Nr.</td><td>Stadija</td><td>Marka</td><td>Lapu sk.</td><td>Nr.</td></tr><tr><td>1:20, 1:50</td><td>12122022</td><td>12122022</td><td>-</td><td>AR-16</td><td>-</td><td></td></tr></table>							Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	1:20, 1:50	12122022	12122022	-	AR-16	-	
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.																		
1:20, 1:50	12122022	12122022	-	AR-16	-																			