

Pirmā stāva plāns

M 1 : 100

Nomainīt visas kāpņu telpas durvis uz jaunām, demontēt kriegļu pilastru ieejas zonā, pagrabu durvju aili sašaurināt par 100mm un uzstādīt jaunas durvis, ārējo ieejas durvju zonā siltināt ar maksimāla biezuma siltinājumu

Demontēt margu, uzstādīt jaunu

Demontēt stiegrbetona pakāpienus, uzstādīt jaunus. Atjaunot un pārkrāsot kāpņu nesošo daļu.

Demontēt sienas un logus, atjaunot koplietošanas ārtelpu. Dzīvoklī demontēt logu un durvis, uzstādīt logu

Demontēt stiegrbetona pakāpienus, uzstādīt jaunus. Atjaunot un pārkrāsot kāpņu nesošo daļu.

Tīrīt un pārkrāsot lenterī un margas. Uzstādīt jaunu margu posmu, savienot ar esošajām margām. Sienas fragmenta izlīdzināšana ar putupolistirolu (sk. Sienas tipu S9)

Demontēt stiegrbetona pakāpienus, uzstādīt jaunus. Atjaunot un pārkrāsot kāpņu nesošo daļu.

Tīrīt un pārkrāsot lenterī un margas

Uzstādīt jaunu margu posmu, savienot ar esošajām margām. Sienas fragmenta izlīdzināšana ar putupolistirolu (sk. Sienas tipu S9)

Demontēt stiegrbetona pakāpienus, uzstādīt jaunus. Atjaunot un pārkrāsot kāpņu nesošo daļu.

Tīrīt un pārkrāsot lenterī un margas

Uzstādīt jaunu margu posmu, savienot ar esošajām margām

Demontēt visas stikla bloku sienas ieejas zonā, daļēji aizmūrēt aili, uzstādīt logu, atjaunot koplietošanas ārtelpas grīdu. Sienas fragmenta izlīdzināšana ar putupolistirolu (sk. Sienas tipu S9)

C

B

Visu lodžiju stiklotās daļas daļēji aizmūrēt no abām pusēm (150mm)

A

Piebloķēta ēka Kūdras ielā 16 (kad. apz. 80090042004001)

Demontēt esošās pastkastītes visās kāpnutelpās, uzstādīt jaunas

d160 stāvavads uz pagrabu

d160 stāvavads uz pagrabu

d160 stāvavads uz pagrabu

d160 stāvavads uz pagrabu

Demontēt starpsienu, atjaunot grīdas, griestu, sienu apdāri. Demontēt visas atkritumu šahtas visā ēkas augstumā. Atvērumus aizbetonēt.

Demontēt kriegļu pilastru visā ēkas augstumā. Demontēt ieejas kāpnītes un lenterī

Gaisma šahtas aizbērt. Logus demontēt, aili aizmūrēt atstājot atvērumu ventilācijas restei. Demontēt starpsienu, atjaunot grīdas, griestu, sienu apdāri

Demontēt kriegļu pilastru visā ēkas augstumā. Demontēt ieejas kāpnītes un lenterī

Demontēt starpsienu, atjaunot grīdas, griestu, sienu apdāri

Demontēt kriegļu pilastru visā ēkas augstumā. Demontēt ieejas kāpnītes un lenterī

Demontēt starpsienu, atjaunot grīdas, griestu, sienu apdāri

Atjaunot visu kāpnutelpu iekšējo apdāri - špaktelei un krāsot sienas, grīdas, griestus. Demontēt ieejas kāpnītes un lenterī

PIEZĪMES:

1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom” pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA „Baltcom” tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA „Baltcom”).
5. SIA „Baltcom” kabelus stiprināt virs siltinājuma.
6. Gaitenā uzstādīt jaunas pastkastītes
7. Veicot darbus SIA “TET” tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:
 - Sakaru kabeliem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabelu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabelu pagriezienu vietās, pie stāvvadiem! Nodrošināt kabelu saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
 - Pēc darbu pabeigšanas jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabelu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.
8. Pēc nepieciešamības SIA “TET” vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaukot SIA “TET” pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA “TET” pārstāvim.
9. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA “TET” pārstāvi un veikt esošās sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā, sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu un ar to saistītos tehniskos, tehnoloģiskos sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 200083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaives ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaive, LV-2114

Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta adrese: Kūdras iela 14, Olaive, Olaives pag., Olaives nov., LV-2127

Lapas nosaukums: Pirmā stāva plāns

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1 : 100	11082022	11082022	-	AR-03	-	-