


# Bēniņu siltināšanas un apkalpošanas laipas izbūves mezgls, M1:20



## Pārsegumu tips - P2


Pārvietošanās laipas - norādītās vietās

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates  
siltumizolācijas slānis ( $\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$ ) - 300 mm

Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

## PIEZĪMES:

- Norādītie mezgļi skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Bēniņu laipu izvietojumu skatīt bēniņu plānā;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div>						
				<div>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>						
<div>BPDV G.Ābelīte</div>				<div>Objekta adrese: Kūdras iela 14, Olaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127</div>						
<div>Izstrādāja J.Jaunsleinis</div>				<div>Lapas nosaukums: BĒNIŅU SILTINĀŠANAS UN APKALPOŠANAS LAIPAS IZBŪVES MEZGLS</div>						