

Vispārīgie norādījumi:

Būvprojekta "ŪK" sadaļa izstrādāta pamatojoties uz:

- 1) Projektēšanas uzdevumu
- 2) LBN 221 -15, LBN 201-18, LBN 202-18, LBN 223-15, LBN 222-15
- 3) "AR" projekta daļu

Ūdensapgāde:

- Projektā ir paredzēta aukstā ūdensapgādes stāvvadu cauruļvadu nomaiņa. Karstā un cirkulācijas ūdensapgādes cauruļvadus nomaiņa - stāvvadus un maģistrāles līdz siltummezglam.
- Ūdensapgāde ir pieslēgta pilsētas centrālās ūdensapgādes sistēmas
- Ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas ūdensvada caurulēm un veidgabaliem ar d15- d32.
- **d- diametrs nozīmē iekšējo diametru cauruļvadam.**
- Aukstā ūdensapgādes cauruļvadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju b=9mm, karstā ūdensapgādes cauruļvadus izolēt ar siltumizolāciju b=30mm .

Kanalizācija:

- Projektā ir paredzēta tikai sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņa.
- Kanalizācijas sistēma pieslēgta pie pilsētas tīkliem.
- Cauruļvadus izbūvēt no plastmasas kanalizācijas caurulēm D110-50mm.
- Montējot kanalizācijas cauruļvadus ievērot kritumus i=0,02 d110 un i=0,03 d50.

Norādījumi :

- Izbūves laikā ievērot cauruļvadu un izolāciju ražotāju firmu norādījumus.
- Montāžas un pārbaudes darbus veikt saskaņā ar LBN 221-15.
- Cauruļvadi norādīti nosacītās vietās, drīkst veikt atkāpes un precizēt atrašanās vietas būvniecības gaitā, kā arī izvertēt esošo situāciju.

- U— esošs aukstās ūdensapgādes cauruļvads
- U1— projektētais aukstās ūdensapgādes cauruļvads
- KU— esošs karstās ūdensapgādes cauruļvads
- S3— projektētais karstās ūdensapgādes cauruļvads
- S4— projektētais cirkulācijas ūdensapgādes cauruļvads
- K— esoša sadzīves kanalizācija
- K1— projektējamā sadzīves kanalizācija


- ŪS ūdens skaitītājs
- LV lodveida ventīlis
- PV pretvārsts / vienvirziena vārsts
- BV balansēšanas vārsts
- TIR tīrīšana
- UM Ugundrošā manžete
- UL Ugundrošā lenta

Nosacītie apzīmējumi

- K  Klozetpods
- V.m.  Virtuves mazgātne
- V  Vanna
- STK1-1  Kanalizācijas stāvvads
- Dn110  Ūdensvada stāvvads
- STU1-1  Karsta ūdensvada stāvvads
- Dn25  Cirkulācijas stāvvads
- STS3-1
- Dn25
- STS4-1
- Dn20

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Adrese:  
Bāriņu iela 37-5, Liepāja  
Mob.: +371 20083587  
VRN:42103044336  
B.K. reģ. nr.:12232  
E-pasts:  
martins@liepsaimnieks.lv



Būvniecības ierosinātājs:

SIA "Zeiferti"  
reģistrācijas Nr. 40003419183  
Jaunolaine, "Zeiferti", Olaines novads, Latvija, LV-2127

Būvprojekta nosaukums:

Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve

Objekta adrese:

Meža iela 12, Jaunolaine

Lapas nosaukums:

Vispārīgo rādītāju lapa

Mērogs

Pasūt. Nr.

Arh. reģ. Nr.

Stadija

Marka

Lapu sk.

Nr.

b/m

28082019

28082019

-

ŪK-1

5

BPV

B.Kapitonovs

14.05.2020.

BPDV

B.Kapitonovs

14.05.2020.

Izstrādāja

M.Ancāns

14.05.2020.