


BĒNIŅU DURVJU IZBŪVES UN KĀPŅU TELPAS GRIESTU SILTINĀŠANAS MEZGLS


KĀPŅU TELPAS BĒNIŅU SIENU SILTINĀŠANA



Sienu tips - S3
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas siena (sk. piezīmes)
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Esošs siltumizolācijas slānis, papildināt līdz 300mm biezumam. Virs siltumizolācijas uzstādīt pretvēja plēvi.

Pārseguma tips - P2	
Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)	
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.	
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents	
Putupolistirols TENAPORS EPS100 ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$) (vai ekvivalents)	70 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	
Iekštelpu krāsa, toni saskaņot ar Pasūtītāju	



Sienu tips - S3
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas siena (sk. piezīmes)
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Esoša pārvietošanās laipa

Esošs siltumizolācijas slānis, papildināt līdz 300mm biezumam. Virs siltumizolācijas uzstādīt pretvēja plēvi.

BAUROC (Aeroc) Classic 150x200 vai ekviv. mūrējums, samazinot duvju aili par 300 mm un veidojot pakāpienus Flīzes, saskaņojams ar Pasūtītāju

PIEZĪMES:

- Norādītie mezgļi skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
Būvprojekta nosaukums:				Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
Objekta adrese:				Zemgales iela 23, Olaine, Olaines nov., LV-2114						
Lapas nosaukums:				BĒNIŅU ATJAUNOŠANAS MEZGLS						
BPDV	G.Ābelīte			Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
Izstrādāja	J.Jaunsleinis			1:20	05102022	05102022	-	AR-21	-	