


BALKONA ATJAUNOŠANAS MEZGLS, M1:20

Sienas pīrāgs - S1	
Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036$ W/(mK)	150 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta	
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.	



- PIEZĪMES:
- Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
 - Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve.
 - Pirms balkonu atjaunošanas demontēt esošos skārda lāseņus, balkonu ekrāna plātnes, esošās hidroizolācijas.

Adrese: Bārņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:22232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv		LIEPĀJAS NAMSAINIEKS		Pasūtītājs: A/S "Olaives ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaive, LV-2114	
Būvprojekta nosaukums:		Objekta adrese:		Lapas nosaukums:	
BPDV		G.Ābelīte		BALKONA ATJAUNOŠANAS MEZGLI	
Izstrādāja		J.Jaunsleinis		Mērogs	
				Pasūt. Nr.	
				Arh. reģ. Nr.	
				Stadija	
				Marka	
				Lapu sk.	
				Nr.	
				1:20	
				05102022	
				05102022	
				-	
				AR-16	
				-	